

Hebezeuge Hubtische Verladetechnik

**WOLFGANG WEISS
INDUSTRIEVERTRETUNGEN
AM WEBERSFELD 8
D 57223 KREUZTAL**

**TELEFON : 02732-59400
TELEFAX : 02732-594020
HANDY : 0171-3139403
EMAIL : WEISS@WEISS-INDUSTRIEVERTRETUNGEN.DE
Ust-ID.Nr. : DE 176 259 615**

Hubtische - Verladetechnik

Angebote und Preise auf Anfrage - Beispielanlagen:



Verladehebetisch mit Portal als Absturzschutz



Rollo an verzinktem Verladehebetisch



Hebetisch in einer KTL Lackieranlage in einem A-Schleusen Trockner. Der Oberrahmen ist mit Tragkettenförderer ausgerüstet. Zum Schutz vor der Hitze im Trockner ist der Oberrahmen des Hebetisches isoliert.



Um eine sichere Übergabe des Warenträgers auf den Kettenförderer zu gewährleisten, ist der Hebetisch mit einer Bolzenverriegelung ausgestattet. Die Isolierung ist hier zur besseren Ansicht demontiert




Hebetisch in einem Skidstapler



Hebetisch in einer Lackieranlage. Blechverkleidung 3-fach teleskopierend zur Absicherung von Quetsch- und Scherstellen



Güteraufzug mit elektrischen Rolltoren



**Flachformhebetisch, 2040 mm x 1400 mm,
Nutzhub 700 mm, Nutzlast 1000 kg,
Bauhöhe 100 mm**



Hebetisch im Rohbau mit Spindelantrieb



**Hebetisch im Schlittentrücktransport einer
Automobilfabrik**



Bundhubwagen und fahrbares Bundlager



**Fahrbares Bundlager mit Coilauflagen für 2 x
30 to Coils**



**Hebetisch zur Montage des Motors in der
Automobilindustrie im Prototypenbau**



**Hebetisch an einer Schubschikanlage zur
Arbeitserleichterung in der Automobil-
industrie. Zum Schutz vor der Scheren-
konstruktion ist ein allseitiger Faltenbalg
montiert.**